


FAQs: Track & Field 3

Timing Client & Omega Scan'O'Vision Live-Data

In Verbindung mit der Omega Scan'O'Vision Software haben sie die Möglichkeit, die laufende Zeit („Livetime“), die Windmessung („Livewind“) und die Ergebnisse („Livedata“) in Echtzeit in den Timing Client zu übernehmen.

Um die Ergebnisdaten live in den TiC übernehmen zu können, muss dort das entsprechende Gerät („Omega OSV-Star Livedata“) ausgewählt sein.

Sie geben die IP-Adresse des Auswerterechners und den in der Omega-Software festgelegten Port im TiC ein:



In den Einstellungen der OSV-Software muss - zusätzlich zum „normalen“ Datahandling über Dateien - der Haken bei „DH →“ gesetzt sein:

IO Einstellung

IO Test

I/O	Typ	Port	Einstellung	TCP Socket	Port TCP/IP	Server IP	Nb. Clients
☐ SCB1							
☒ SCB2	GEMINI Wind	SOCKET	Host	10000			1
☒ SCB3	GEMINI (12)	SOCKET	Host	10010			1
☐ Windmesser							
☐ Fehlstart							
☒ DH	Files [CONCAT & STARTLIST]	SOCKET	Client				
☒ DH -->	OMEGA	SOCKET	Host	2020			1
☐ Time Trial remote							
☐ ID_OXOUT_PPG ...							

DH Parameter

Ausführen

Ordner für DH-Dateien (Startlist.csv and ConCat.txt, oder lst*.txt)

IC:\Temp\

Ordner für Ergebnisdatei (LstRslt.TXT et LstRRslt.TXT)

☒ IC:\Temp\

LstRSLT.txt file: 02/20/20, 21:35:52, 3133 bytes,

Ähnlich gehen Sie bei der laufenden Zeit und dem Wind vor. Die entsprechenden Geräte müssen im TiC aktiviert und auf die gleichen Parameter eingestellt werden, wie auch in der OSV.
Wind und Zeit sehen Sie oben als SCB2 und SCB3 (SCB=Score Board) mit den Ports 10000 bzw. 100010.

Verfügbare Geräte (von hier ziehen)

Verwendete Geräte (hier ablegen)

Einstellungen zum Gerät

Alge D-Line Livetime

Alge OPTic

Alge OPTic (Legacy) Livedata

Alge OPTic.Net (XML)

Alge OPTic.Net Versatile Livedata

Alge Start Judge 1 (Printer)

Alge Start Judge 2

Alge WS2 (D-Line) Livewind

Finishlynx

Finishlynx Livedata

Finishlynx Livetime

Omega Gemini Livetime

Omega Gemini Livewind

Omega Scan'O'Vision Star

Omega Scan'O'Vision Star Livedata

Omega Scan'O'Vision Star Reaction Times

Sauter Livewind

Seltec DisplayBoard

DiBo

DiBo

Omega Gemini Livetime

Omega Gemini Livewind

Omega OSV-Star

Omega OSV-Star Livedata

Omega Reaction Times File Device

ST Quantum Livetime

Gerät:

Omega Gemini Livewind

Name:

Omega Gemini Livewind

Verbindung:

☐ verwende Legacy Serial

Layer


TCP Client

IP Adresse

192.168.158.190

Port

10000



— Dirk Wagner 21.02.2020 15:26

From:
<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:
https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3_faq_timingclient_omega_live&rev=1582295325

Last update: **21.02.2020 14:28**

