



FAQs: Track & Field

LIF-Rename-Skript für Finishlynx

Idee und Vorbemerkungen

Finishlynx speichert die Ergebnisse ausgewerteter Läufe in ".lif"-Dateien, die mit den internen Seltec-IDs benannt werden. Diese Dateien heißen dann z.B. **14100001-14100002-01.lif** wobei die erste Zahl für die ID der Klasse, die 2. für die ID der Runde des Bewerbs und die letzte für den Lauf in der Runde steht.

Die IDs werden basierend auf der IP-Adresse des Rechners erzeugt, auf dem die Veranstaltung angelgt wurde. Von daher können sie von Veranstaltung zu Veranstaltung variieren.

Da der Timing-Client diese Liste alphabetisch in seinem Auswahlfenster sortiert, kann es unter Umständen problematisch sein, die passenden Ergebnisse aufzufinden. Hier kann das nachfolgend beschriebene Kommandozeilenskript Abhilfe schaffen.

Der Timing-Client übermittelt die Informationen zu den Läufen mit Bewerbungsstatus **Startliste offiziell** mit Hilfe der Datei `Lynx.evt` an Finishlynx.

In dieser Datei stehen die einzelnen Läufe in der Form

```
" 1000007,1000007,1,60m Hürden Zeitläufe MJB
,74,1,Stubbe,Lars,MTV 1877 Bad Kreuznach
,183,2,Peter,Johannes,TSV Eltingen
,410,3,Herdt,Dennis,MTG Mannheim
,449,4,Hommer,Nico,TuS Montabaur
,412,5,Mertsch,Dennis,MTG Mannheim
,448,6,Heilmann,Florian,TuS Montabaur
,272,7,Chau,Philipp,LG Eintracht Frankfurt
"
```

Diese Daten werden auch in Finishlynx angezeigt. Nach der Auswertung speichert Finishlynx für jeden Lauf eine eigene Datei. Für den Lauf im obigen Beispiel heißt diese **1000007-1000007-01.lif** und hat den folgenden Inhalt:

```
" 1000007,1000007,1,60m Hürden Zeitläufe MJB,,,,,,
1,449,4,Hommer,Nico,TuS Montabaur,8.92,,8.92,,,,,
2,272,7,Chau,Philipp,LG Eintracht Frankfurt,8.93,,0.01,,,,,
3,410,3,Herdt,Dennis,MTG Mannheim,8.99,,0.06,,,,,
4,412,5,Mertsch,Dennis,MTG Mannheim,9.02,,0.03,,,,,
5,448,6,Heilmann,Florian,TuS Montabaur,9.03,,0.01,,,,,
6,74,1,Stubbe,Lars,MTV 1877 Bad Kreuznach,9.12,,0.09,,,,,
7,183,2,Peter,Johannes,TSV Eltingen,10.25,,1.13,,,,,
"
```


Die Idee hinter dem Skript ist nun, die in der ersten Zeile der .lif Datei vorhandenen Informationen über Klasse, Bewerb und Laufnummer zu nutzen um die Datei umzubenennen.

Dabei läuft das Skript permanent im Hintergrund und überwacht den Ordner in dem die .lif Dateien abgelegt werden.

Kommen neue Dateien hinzu, werden diese umbenannt.

Damit das problemlos ablaufen kann, ist es notwendig, den .lif Dateien einen Prefix zu geben, anhand dessen die noch nicht umbenannten Dateien vom Skript erkannt werden können.

Dies macht man in den Optionen von Finishlynx im Reiter Datenbank. Dort gibt es einen Punkt „LIF-Datei Vorzeichen“. Standardmäßig sind im Skript 2 Unterstriche als Prefix eingerichtet. Zu beachten ist, dass Finishlynx automatisch ein Leerzeichen zwischen Prefix und Dateinamen setzt.



Setup

Das Skript wird in ein beliebiges Verzeichnis auf dem Timing-Client kopiert. Danach müssen im Skript (mit einem Editor) der Laufwerksbuchstabe und der Pfad angegeben werden, unter dem Finishlynx die Austauschdateien ablegt.

Dazu müssen die beiden Zeilen


```
" set „Basis=\Lynx“
```

set „Laufwerk=C:„
 „


angepasst werden.

Danach kann das Skript gestartet werden. Entweder von der Kommandozeile aus oder per Doppelklick.

Während das Skript läuft werden die umbenannten Dateien im Fenster angezeigt:



Die umbenannten LIF-Dateien werden nun alphabetisch sortiert im Pulldown-Menü angezeigt. Die neueste Datei als unterste der Liste automatisch vormarkiert.



Das Skript kann unter <http://Downloads.seltec-sports.de/lifrename.zip> heruntergeladen werden. Es steht zur freien Verwendung zur Verfügung.

Wenn jemand signifikante Verbesserungen vornimmt, bittet der Autor um Information darüber. Auch ansonsten ist Feedback willkommen.

— *Dirk Wagner* 16.04.2010 21:14

From:
<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:
https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf_zeimessung_lifrename&rev=1271446352

Last update: **15.12.2013 14:07**

