



FAQs: Track & Field

Einbindung von Zeitmesssystemen über den Timing-Client

Unabhängig vom verwendeten Zeitmesssystem ist es wichtig, dass der Bewerbungsstatus immer auf „Startliste offiziell“ gesetzt ist, da sonst die Datenübernahme in die Zeitmess-Systeme nicht funktioniert.



Alge Optic2

Der Rechner auf dem der Timing-Client läuft und der auf dem die Alge Software läuft müssen mittels seriellen Null-Modem-Kabel verbunden werden.


Dann muss man feststellen über welchen COM-Port die Datenübernahme in der Optic2 gesendet werden können. Standardmässig wird bei der Software der COM Port 2 angesprochen, zum ändern muss man in die Registry eingreifen, siehe jpg:

Dorthin gelangt man, wenn unter „START“→ „Ausführen...“ regedit eingegeben und mit OK bestätigt wird.

Pfad: HKEY_CURRENT_USER\Software\ALGE TIMING\System\comm port



Einstellungen am TC:



Hier eine ausführliche Anleitung von Volker Buchmann als [PDF-Datei](#).

Achtung: Sind in der Veranstaltung A/B-Finals definiert und diese auch als „A/B-Finale“ benannt, so kommt es beim Export der Daten aus der Alge-Optic an den Timing Client zu einer Fehlermeldung. Der Slash „/“ wird als Teil des Dateipfades interpretiert und die Datei mit den Ergebnissen kann nicht geschrieben werden.

Workaround: „A/B-Finale“ als „Finale“ benennen.

— [Dirk Wagner](#) 24.03.2013 11:15

[zurück](#)

From:

<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:

https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf_zeitmesssysteme_algeoptic2

Last update: **11.05.2013 08:44**

