

FAQs: Track & Field 3

Timing Client

Auch in TAF 3 gibt es ein externes Modul, das die verschiedenen Zeitmesssysteme an die Wettkampfdatenverwaltung anbindet: Den **Timing Client** (TiC).

Wie bei den anderen externen Modulen, finden Sie auch für den TiC einen Shortcut im Windows Startmenu in der gleichen Programmgruppe, in der sich auch der TAF 3-Shortcut befindet.

Allgemeines

Mit dem Timing Client können Sie die Startlisten der einzelnen, im Status „Startliste offiziell“ befindlichen Läufe an das jeweilige Zeitmesssystem übertragen. Dabei wird im Regelfall eine vom Zeitmesssystem lesbare Textdatei in ein vordefiniertes Verzeichnis geschrieben.

Aus diesem Verzeichnis liest die Zeitmesssoftware den Lauf ein, so dass in dieser Software die Bahnverteilung des Laufes zur Verfügung steht.

Nach der Auswertung wird von der Zeitmesssoftware eine Datei mit den Ergebnissen des Laufs geschrieben, die vom Timing Client weiterverarbeitet werden kann.

Kundenumfrage zu Zeitmessenanlagen

Um im Zuge der (Weiter-)Entwicklung möglichst alle von unseren Kunden genutzten Systeme unterstützen zu können, brauchen wir an dieser Stelle Ihre Hilfe und möchten wir Sie fragen, welche Zeitmesssysteme Sie im Einsatz haben, damit wir den entsprechenden Bedarf für die Umsetzung einer Verbindung der verschiedenen Systeme an den Timing Client abschätzen und für die Entwicklung planen können.

Im Moment ist mit den Systemen **Omega Star**, **Finishlynx** und **Alge OptiC** schon ein Datenaustausch möglich und der Einsatz im Rahmen einer Veranstaltung wurde bereits erfolgreich durchgeführt. Natürlich kann es sein, dass die ein oder andere Spezial-Funktion noch nicht unterstützt wird. Hier sind wir dann auf Ihre Mitarbeit angewiesen.

Das gilt (leider) auch für Funktionstests. Für die oben genannten Anlagen haben wir zwar die Software im Zugriff, nicht aber die entsprechende Hardware – und da sich die Software mit Hardware u.U. anders verhält als ohne...

Inzwischen wurde auch der Datenaustausch für **Timetronics** und **Sportronic** im TiC implementiert, genauso wie die Live-Datenübernahme von den oben genannten Systemen.

Wenn Ihnen hier etwas auffällt, das nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten, teilen Sie uns das bitte mit!

Als Anwender unserer Software kann ich eigentlich nur jedem Nutzer raten, sich mit der Anbindung der Zeitnahme ans Wettkampfbüro zu beschäftigen. „Alte Hasen“ werden einige Änderungen

gegenüber T&F 2.5 bemerken – so kann nun z.B. direkt aus dem TiC eine Ergebnisliste gedruckt werden. „Neulingen“ sei gesagt, dass der Ablauf der Veranstaltung durch die Datenerfassung an der Zeitnahme enorm Druck vom Wettkampfbüro genommen werden kann. Die 3 zusätzlichen Klicks halten den Bediener an der Zeitnahme nicht weiter auf, ersparen aber eine Menge Arbeit im Wettkampfbüro. Laufergebnisse können deutlich schneller veröffentlicht werden und die Athleten können für die nächste Runde planen.

— [Dirk Wagner](#) 11.08.2019 10:46

Live-Datenübernahme

In Verbindung mit Zeitmesssystemen von Finishlynx, Alge oder Omega, kann der Timing-Client auch „Live“-Daten verarbeiten.

Das heißt, dass die einzelnen Zeiten am Timing-Client dann sichtbar werden, wenn sie im Zeitmesssystem festgelegt werden. An einer am TiC angeschlossenen Anzeige oder am Live-CIS lässt sich so die Auswertung in „Echtzeit“ verfolgen.

Auch kann durch diese Methoden die laufende Zeit auf einem am TiC angeschlossenen Display dargestellt werden.

Zusätzlich zum normalen Datenaustausch (der in der Regel über Dateien erfolgt), sind bei der Live-Datenübernahme weitere Verbindungen notwendig.

Dabei kann es sich um serielle oder um TCP-Verbindungen handeln. Auch die Verwendung von Netzwerk-Comports ist in der Regel möglich.

Details zur Einrichtung finden Sie systembezogen unten bei den „Waschzetteln“.

Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Live-Auswertung u.U. nicht funktioniert, wenn ein manueller Start am Zeitmesssystem durchgeführt wurde und wenn Sie einen Lauf im TiC offen haben, der eine Windmessung erfordert, vom Zeitmesssystem aber kein Wind übermittelt wurde.

Insbesondere bei Tests „im Labor“ kann das leicht zu Fehlern führen.

— [Dirk Wagner](#) 10.07.2025 17:51

"Waschzettel" für verschiedene Systeme

- [Konfiguration für FinishLynx](#)
- [Konfiguration für FinishLynx Live-Data](#) (Seriell)
- [Konfiguration für FinishLynx Live-Data](#) (Netzwerk Comport-Plugin)
- [Konfiguration für Omega Scan'O'Vision](#)
- [Konfiguration für Omega Scan'O'Vision Live-Data](#)
- [Konfiguration für TimeTronics MacFinish](#)
- [Konfiguration für Alge OPTic.net](#)
- [Konfiguration für Sportronic](#)

From:
<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:
https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3_faq_timingclient&rev=1752162866

Last update: 10.07.2025 15:54



